Vallen, Lammproduktionens motor!

Fåravelsförbundet

Teams 9/3-22

Gård&Djurhälsan

Behov resurser Exempel

Förutsättningar		
Tackor	80	st
Stallperiod	164	dagar
Lamning	15	Mars
lamningslängd	4	veckor
Betessläpp	1	maj
Avvänjning	15	juni
Lägst ålder avv.	8	veckor
Lammresultat	1,8	st/tacka
Antal lamm	144	st
Ålder vid slakt	163	Dagar
Tillväxt	257	g/dag
Medelslakt	11	sept

Behov resurser Exempel

Förutsättningar		
Tackor	80	st
Stallperiod	164	dagar
Lamning	15	Mars
lamningslängd	4	veckor
Betessläpp	1	maj
Avvänjning	15	juni
Lägst ålder avv.	8	veckor
Lammresultat	1,8	st/tacka
Antal lamm	144	st
Ålder vid slakt	163	Dagar
Tillväxt	257	g/dag
Medelslakt	11	sept

Summa av Total Behov Kg ts	Kolumnetiketter		
Radetiketter	Lamm	Tacka	Totalsumma
⊞ Bete	17 453	33 760	51 213
⊞ Grovfoder	227	29 563	29 790
⊞ Kraftfoder	6 665	2 520	9 186
⊞ Mineralfoder	340	756	1 096
Totalsumma	24 685	66 599	91 284

Behov resurser Exempel

Förutsättningar		
Tackor	80	st
Stallperiod	164	dagar
Lamning	15	Mars
lamningslängd	4	veckor
Betessläpp	1	maj
Avvänjning	15	juni
Lägst ålder avv.	8	veckor
Lammresultat	1,8	st/tacka
Antal lamm	144	st
Ålder vid slakt	163	Dagar
Tillväxt	257	g/dag
Medelslakt	11	sept

Summa av Total Behov Kg ts	Kolumnetiketter		
Radetiketter	Lamm	Tacka	Totalsumma
Bete	**17 453**	**33 760**	**51 213**
Grovfoder	**227**	**29 563**	**29 790**
Ens Dr + Ungtacka		7 174	7 174
Ens Grovt sintid		18 190	18 190
Ens späd Dr/Digiv	227	4 200	4 427
Kraftfoder	**6 665**	**2 520**	**9 186**
Mineralfoder	**340**	**756**	**1 096**
Totalsumma	**24 685**	**66 599**	**91 284**

Behov resurser Exempel

Förutsättningar		
Tackor	80	st
Stallperiod	164	dagar
Lamning	15	Mars
lamningslängd	4	veckor
Betessläpp	1	maj
Avvänjning	15	juni
Lägst ålder avv.	8	veckor
Lammresultat	1,8	st/tacka
Antal lamm	144	st
Ålder vid slakt	163	Dagar
Tillväxt	257	g/dag
Medelslakt	11	sept

Summa av Total Behov Kg ts	Kolumnetiketter		
Radetiketter	Lamm	Tacka	Totalsumma
Bete	**17 453**	**33 760**	**51 213**
Bete förvuxet		24 160	24 160
Bete åker sen somm	10 714		10 714
Åkerbete försommar	1 728	9 600	11 328
Åkerbete Högsommar	5 011		5 011
Grovfoder	**227**	**29 563**	**29 790**
Kraftfoder	**6 665**	**2 520**	**9 186**
Mineralfoder	**340**	**756**	**1 096**
Totalsumma	**24 685**	**66 599**	**91 284**

Behov resurser Exempel

Förutsättningar		
Tackor	80	st
Stallperiod	164	dagar
Lamning	15	Mars
lamningslängd	4	veckor
Betessläpp	1	maj
Lammresultat	1,8	st/tacka
Antal lamm	144	st
Ålder vid slakt	163	Dagar
Tillväxt	257	g/dag
Medelslakt	11	sept

Foderbehovet

Önskvärda analysvärden

			Mj/kg ts	Rp/kg ts	Ndf/kg ts	Proc. Fördeln.	Ca ant Ha
Ens Grovt sintid	19 000	kgts	9,8	100	>580	61%	5
Ens Dr + Ungtacka	7 500	kgts	10,5	150	500	24%	3
Ens späd Dr/Digiv	4 500	kgts	>11,3	>170	<500	15%	2
Åkerbete Försommar	11 500	kgts	Intensivt odlat			22%	6
Åkerbete Högsommar	5 000	kgts	Intensivt odlat			10%	6
Åkerbete Sensomm	11 000	kgts	Intensivt odlat			21%	6
Bete lågt näringsvärde	24 100	kgts	Låga näringsvärden			47%	8

Summa av Total Behov Kg ts	Kolumnetiketter		
Radetiketter	Lamm	Tacka	Totalsumma
Bete	**17 453**	**33 760**	**51 213**
Bete förvuxet		24 160	24 160
Bete åker sen somm	10 714		10 714
Åkerbete försommar	1 728	9 600	11 328
Åkerbete Högsommar	5 011		5 011
Grovfoder	**227**	**29 563**	**29 790**
Ens Dr + Ungtacka		7 174	7 174
Ens Grovt sintid		18 190	18 190
Ens späd Dr/Digiv	227	4 200	4 427
Kraftfoder	**6 665**	**2 520**	**9 186**
Mineralfoder	**340**	**756**	**1 096**
Totalsumma	**24 685**	**66 599**	**91 284**

Exempel på Betesplanering Grund

Betäckning	20-okt
Lamning	15 Mars
Lamningslängd	6 veckor
Avvänjnings vikt	ca 22 kg Yngsta lamm 6 veckor
Tillväxt Genomsnitt	280 g/dag

	Maj		Juni				Juli				Aug				Sept				Okt	
Betestyp / Vecka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Naturbete Friskt	Digivande bete Tackor				Sintackebete															
Naturbete Fuktigt	Digivande bete tackor						Leverflundrarisk (Nötbete)													
Skogsbete	Baggbete						Baggbete + ev tillskott													
Vall 1	Slåtter 1 skörd				Slåtter 2 skörd		Lammbete + Tillskott								Rekr, lamm + tillskott(tillväxt)				Installning Bet	
Vall 2	Slåtter 1 skörd				Lammbete + Tillskott						Slåtter 2 skörd						Slåtter 3 skörd			
Vall 3	Digivande bete Ungtackor (Parasitfritt)						Slåtter 2 sk / lammbete						Slåtter 3 sk + Baggar		flushing Tackor				Installning Bet,	

Rotationsbete tackor med lamm

Rotationsbete lamm

Kontinuerligt bete Tackor

Stripbetning

Gård&Djurhälsan

FRISKA DJUR GER VÄLMÅENDE GÅRDAR

Måste man skörda sin vinterfoderstat?

Tack för mig!!!

Theo den Braver
Gård & Djurhälsan
070-3933089
theo.denbraver@gardochdjurhalsan.se